

W sprawie układania kabli telekomunikacyjnych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie układania dodatkowych kabli telekomunikacyjnych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej przedstawiamy następujące stanowisko.

Wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Na podstawie powyższych przepisów, **zgłoszenia wymaga przeprowadzenie przebudowy lub remontu istniejącej kanalizacji, w której prowadzone są kable telekomunikacyjne** – tzn. ingerencja w istniejące, trwałe elementy infrastruktury. Natomiast, **wymiana kabli w istniejącej kanalizacji albo ułożenie w niej dodatkowego kabla, mieści się w zakresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem i nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.**