

KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH – I PÓŁROCZE 2019 R.

DEPARTAMENT WYROBÓW BUDOWLANYCH

KONTROLE WYROBÓW BUDOWLANYCH U PRZEDSIĘBIORCÓW			
LP.	PODMIOT KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI
1.	SIG sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 51 30-644 Kraków	Kontrola w sklepie w Poznaniu: — profil metalowy CW 75 ULTRASTIL® L 3,0 m — tynk maszynowy lekki MP 75 L, 30 kg — zaprawa murarska PREFIX ZM, 25 kg — klej gipsowy T DOLINA NIDY, 25 kg — zaprawa tynkarska PREFIX ZT, 25 kg	21.01 - 25.01.2019
2.	F.H.U „BEDOM” Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8 27-630 Zawichost	Kontrola w sklepie w Zawichoście: — klej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 C1T, 25 kg — elastyczny klej mineralny BIOFLEX, 25 kg — zaprawa murarska ZM G M5, 25 kg — płyty styropianowe TERMONIUM dach-podłoga o grubości 20 mm — kształtownik UD27 o długości 4 m — folia do izolacji fundamentów CONFOL gamma o wymiarach: 0,5m x 30m — klej gipsowy STABILL PKG-28, 25 kg	11.02 – 15.02.2019
3.	SUNBUD Pabianice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzancka 149/155 95-200 Pabianice	Kontrola w sklepie w Pabianicach: — zaprawa murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5, 25 kg — H+H Cienkwarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego - zimowa, 25 kg — zaprawa cienkwarstwowa ZBK-012, 25 kg — płyty styropianowe samogasnące THERMO LAMBDA 031 o grubości 150 mm — folia paroizolacyjna INPAR 200 o wymiarach: 2m x 50 m +/-2% — klej gipsowy montażowy GK-1, 20 kg — płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF o wymiarach 1200mm x 2000mm x 15mm	25.02 – 01.03.2019
4.	Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa	Kontrola w sklepie w Modlniczce: — Weber klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący — Basic FX, klej mrozoodporny do płytek — POLIMIN LC-2, zaprawa do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych podłóg cementowych — IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS, papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia — rura kanalizacji zewnętrznej PVC-U DN 110x3,2 SN-4 L=1mb	19.02 – 21.02.2019

		<ul style="list-style-type: none"> — płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 SUPER STRONG, grubość dN=30mm — element brukowy gr. 4 cm – granito grigio (multigran) 	
5.	<p>Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.</p> <p>ul. Targowa 72 03-734 Warszawa</p>	<p>Kontrola w sklepie w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zaprawa murarsko – tynkarska CEKOL ZMT – 20, 5 kg — skrzydło VERTE PortaDecor, Lewe, 80 (VERTE grupa G, wzór 4) — grzejnik C.O. COSTA, typ: COS-50/100 	05.03 – 06.03.2019
6.	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „CENTRO-BUD” K.W.M.A. Niewiarowski Sp. J.</p> <p>ul. Konstytucji 3-go Maja 128 95-035 Ozorków</p>	<p>Kontrola w sklepie w Ozorkowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zaprawa murarska z trasem Terca Klinkier, 25 kg 	07.03.2019
7.	<p>Materiały Budowlane AW Wesolek sp. z o.o. sp. k.</p> <p>ul. Składowa 14 63-041 Chocicza</p>	<p>Kontrola w sklepie w Środzie Wielkopolskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — papa asfaltowa Villas W400 o wym. 1m x 15m, kolor szary — pyta gipsowo-kartonowa NIDA Gięta typ A 6,5 o wym. 2600mm x 1200mm x 6,5mm — zaprawa murarska Atlas, 25 kg — klej gipsowy 6.9, 25 kg — siatka podtynkowa Tytan Euro-Line 150 o wym. 1m x 50m — kruszywo do betonu 8/16 — płyty styropianowe samogasnące Ciepła Ściana gr. 150mm 	19.03 – 22.03.2019
8.	<p>DOMBUD Popławska Popławski Sp. j.</p> <p>Reguły ul. Aleje Jerozolimskie 282, 05-820 Piastów</p>	<p>Kontrola w sklepie w Regułach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gipsowa zaprawa tynkarska GOLDBAND — zaprawa cienkowarstwowa ZC-1 BIAŁA — Super Eco eko kompatybilny klej mineralny do wysoce wytrzymałego układania o podwyższonej przyczepności Typ C, Klasa 1E — płyty styropianowe DALMATYŃCZYK dach – podłoga grubość 50 mm, λD 0,040 [W/mK] — element murowy Ytong PP4/0,6 10 cm — folia kubełkowa Typ V wymiar 1mx20m gramatura 400g/m2 — papa wierzchniego krycia długość 15m szerokość ≥ 0,99 	18.03 – 26.03.2019
9.	<p>Centrobud Centrala sp. z o.o. sp.k.</p> <p>ul. Przyrzecze 20 05-510 Konstancin-Jeziorna</p>	<p>Kontrola w sklepie w Konstancinie-Jeziornej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gipsowa zaprawa tynkarska ROTBAND, 30 kg — folia izoalcyjna Z PVC IZOFOL F Typ T, gr. 1,0mm ±10%, szer. 50cm ±1,5%, dł. 30m (-0/+1)m — wysokoelastyczna zaprawa klejąca FF 450, 25 kg — płyty styropianowe DP CS PRO 80 o grubości 100mm — papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, typ T, CZARNA MAMBA V60 S30, o wymiarach: 	25.03 – 29.03.2019

		<ul style="list-style-type: none"> — 1,0m x 10,0m x 3,0mm — element murowy Ytong PP4/0,6S 11,5 cm o wymiarach: 599mm x 150mm x 199mm — kołki szybkiego montażu Ø8, dł.: 80mm 	
10.	<p>„TARYK” Sp. J., T. Krzemień, Z. Krzemień</p> <p>ul. Narcyzowa 67 87-100 Toruń</p>	<p>Kontrola w sklepie w Łysomicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — płyty styropianowe EPS 038 PREMIUM DACH/PODŁOGA/15241118, o gr. 50 mm — płyty styropianowe frezowane EPS 040 PREMIUM FASADA/13171118, o gr. 50 mm — płyty gipsowo-kartonowe GKBI-NORGIPS S-12,5 mm, typ H2 o długości 2600 mm — folia wytłaczana Folizol 400, typ V, o długości 20 m, szerokości 0,5 m 	03.04 - 04.04.2019
11.	<p>INTER GIPS Sp. z o.o.</p> <p>ul. Budowlana 20 20-469 Lublin</p>	<p>Kontrola w sklepie w Lublinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — TYTAN PROFESSIONAL Uelastyczniony klej do płytek GRES, 25 kg — zaprawa murarska weber ZM5, 25 kg — uelastyczniona cementowa zaprawa klejąca PCI Pericol® Extra, 25 kg — element murowy H+H Gold Płytką 3,0-600 o wymiarach 590mm x 80mm x 240mm — gładź gipsowa CE 68, 20 kg — siatka z włókna szklanego PREMIUM, eurowek — płyty styropianowe HYDROSTYR 100 o grubości 150 mm 	08.04 – 12.04.2019
12.	<p>FIRMA HANDLOWA GRZESIK Krzysztof Grzesik</p> <p>Grobelno 19 82-200 Malbork</p>	<p>Kontrola w sklepie w Malborku:</p> <ul style="list-style-type: none"> — europejska siatka z włókna szklanego ARBET Termo System, gramatura 160 g/m2 (+/-5g), długość 50mb, szerokość 1mb — niepylący klej elastyczny weber ZP414, 25 kg — wełna mineralna MATA M-11 Nova o gr. 200 mm — membrana asfaltowa podkładowa IZOLMAT PLAN optimax PV — element murowy silikatowy o wymiarach 240 mm x 120 mm x 220 mm, N 12 kl. 15 — element murowy z betonu kruszywowego kat. II z betonu zwykłego kl. 20 o wymiarach 380 mm x 250 mm x 140 mm — betonowa kostka brukowa Leier Piazza 6 bezfazowa czarna 	16.04 – 19.04.2019
13.	<p>PHU „AUTOPOL” Janusz Tomasik</p> <p>Błonie Wieś ul. Sochaczewska 41 05-870 Błonie</p>	<p>Kontrola w sklepie w Błoniu Wsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — płyty styropianowe IZOBAU FASADA EPS 040 – frezowane – gr. 150 mm / EPS-EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 — wełna mineralna Super-Mata gr. 200 mm – MW-EN13162-T2-MU1-AFr5 — element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego Ytong PP4/0,6 S o wym. 599x115x199 	11.04 – 25.04.2019

		<ul style="list-style-type: none"> — element murowy z betonu kruszywowego – Kat II, bloczek betonowy 12x24x38 — element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego, Kategoria I, o wym. 590x240x240 mm, H+H Silver Bloczek 3,0-600 — gips szpachlowy Nida Start, worki 25 kg, masa szpachlowa do spoinowania połączeń gipsowo-kartonowych z taśmą — pręt żebrowany fi 16, B500SP 12m, waga 2460 Wytop 113134, Partia 61783N 	
14.	VETRO SYSTEMS Sp. z o.o. Wojcieszyn ul. Warszawska 549 05-082 Stare Babice	Kontrola u producenta w Wojcieszynie: <ul style="list-style-type: none"> — system ścian VS 1 – system jednoszybowy — system drzwi całoszklanych VS1 – system jednoszybowy — system ścian VS 2 – system dwuszybowy 	06.05 - 24.05.2019
15.	MAJ-BUD S.C. Andrzej Majcher Katarzyna Mielcarz ul. Lesznowska 11 oraz 11A 05-870 Błonie	Kontrola w sklepie w Błoni: <ul style="list-style-type: none"> — wełna mineralna – wyrób do izolacji cieplnej gr. 100mm $\lambda_D=0,035$ W/mK — płyta SWISS KRONO OSB / 3, 8-25 m o gr. 18 mm wym. 2500x1250mm — element murowy ceramiczny – ADELAJDA cegła klinkierowa burgund 240x115x71 – NF NM 19 — folia izolacyjna FOLIAREX IZ 200 	08.05 – 15.05.2019
16.	SIG sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 51 30-644 Kraków	Kontrola w sklepie w Łodzi: <ul style="list-style-type: none"> — papa asfaltowa wierzchniego krycia Dachbit W400, długości 15 m, szerokości 1,0 m 	14.05.2019
17.	ADAM GŁODEK „DOMIX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE” Jabłonowiec 13, 08-455 Trojanów	Kontrola w sklepie w Ożarowie Mazowieckim: <ul style="list-style-type: none"> — element murowy ceramiczny P – Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, kl. 15, A — element murowy ceramiczny P – TERMOton P+W 25 kl. 15 — bloczek betonowy, kategoria II o wym. 380x240x120mm — klej gipsowy T Doliny Nidy — płyta OSB SWISS KRONO OSB / 3, 8-25 mm — płyty styropianowe frezowane gr. 100 mm o wym. 990 x 490 mm — element murowy ceramiczny P – Porotherm 25 P+W, kl. 15, A 	16.05 – 23.05.2019
18.	PHU „AUTOPOL” Janusz Tomasiak Błonie Wieś ul. Sochaczewska 41 05-870 Błonie	Kontrola w sklepie w Błoni: <ul style="list-style-type: none"> — gips szpachlowy Nida Start, worki 25 kg, Masa szpachlowa do spoinowania połączeń gipsowo-kartonowych z taśmą 	25.06 – 26.06.2019
19.	AB Behcicki Sp. z o.o. ul. Opolska 182 52-014 Wrocław	Kontrola w sklepie we Wrocławiu: <ul style="list-style-type: none"> — płyty styropianowe samogasnące THERMO FASADA o grubości 150 mm — zaprawa murarska KSK letnia, 25 kg — zaprawa klejowa do styropianu STYRAMIK THS-04, 25 kg — płyty z wełny mineralnej ROCKMIN PLUS o wymiarach: 1000mm x 	27.05 – 30.05.2019

		<ul style="list-style-type: none"> — 610mm x 50mm — element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloczek Termalica T 3,0/500 o wymiarach: 599mm x 240mm x 249mm — klej wysokoelastyczny ATLAS ELASTYK — siatka z włókna szklanego AKE 145 o wymiarach: szerokość 110cm, długość 50mb 	
20.	<p>Zaopatrzenie Rolnictwa Andrzej Termena</p> <p>ul. Krótka 1 55-220 Jelcz-Laskowice</p>	<p>Kontrola w sklepie w Jelczu-Laskowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zaprawa murarska do elementów silikatowych ATLAS M-5 SILMUR, 25 kg — klej cementowy KERAFLEX EXTRA S1 biały, 23 kg — grzejnik stalowy PSB 600/22/400 — folia paroizolacyjna PRAXA o wymiarach 2 m x 50 m x 0,2 mm ± 40% — siatka podtynkowa z włókna szklanego PRAXA o wymiarach 1 m x 50 m — stal żebrowana fi 16 mm B500B / REBARS B500B — bloczek betonowy kl. 15, kat. II o wymiarach 380 mm x 140 mm x 250 mm 	10.06 – 14.06.2019
21.	<p>REMEX sp. z o.o. s.k.</p> <p>ul. Juliana Grobelnego 2 05-300 Mińsk Mazowiecki</p>	<p>Kontrola w sklepie w Mińsku Mazowieckim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — element murowy H+H Silikat N25 15 – 1400 o wym. 250x250x220 mm, kategorii I — element murowy H+H Gold Bloczek 500 „120” G o wym. 590x120x240 mm — kołek wbijany z wkrętem z łbem stożkowym PZ 2, PZ 3, kołek fi 8 x dł. 100 mm, wkręt fi 4,9 x dł. 100 mm — betonowa kostka brukowa SAVONA LUX gr. 6 cm, kolor platynowy — zaprawa do betonu komórkowego (szara) AZ 115, worki 25 kg 	10.06 – 24.06.2019
22.	<p>Centrobud Centrala sp. z o.o. sp.k.</p> <p>ul. Przymyślice 20 05-510 Konstancin-Jeziorna</p>	<p>Kontrola w sklepie w Konstancinie-Jeziornej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — płyty styropianowe DP CS PRO 80 o grubości 100mm — kołki szybkiego montażu Ø8, dł.: 80mm 	19.06.2019
23.	<p>Przedsiębiorstwo Handlowe „SABO” Sp. z o.o. Sp. k.</p> <p>ul. Waryńskiego 26 16-400 Suwałki</p>	<p>Kontrola w sklepie w Elku:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zaprawa klejąca do glazury C1T GOLDMURIT, 25 kg — zaprawa do betonu komórkowego, cienkowarstwowa, biała GOLDMURIT, 25 kg — grzejnik aluminiowy INVENA ECOTHERM, SH-I-500S2 — papa asfaltowa izolacyjna Dachbit I333 (typA), długość: 20m, szerokość: 1,0m, gramatura: 0,7+/- 0,1kg/m² — płyty styropianowe DACH/PODŁOGA EPS 70 – 038 o grubości 40 mm — element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego o wymiarach: 590mm x 60mm x 240mm 	24.06 – 28.06.2019

		—	wkręt hartowany BS/H 6,0x120/F	
--	--	---	--------------------------------	--

Wytworzone przez:	Roman Sobczak
Zatwierdzone przez:	Krzysztof Piątek