
BUDYNEK BIUROWY
ul. ŻURAWIA
87,80m²
Plan z II Piętra:
2x 707-3x 2x2,5 mm2
Zasilanie szafy PPD 0 (z RK-1PPD)
Plan z II Piętra:
UTP-2x 16 mm2
Instalacja wyrtenowczo
(do LSW z CSW)
Plan z II Piętra:
kanał 70 MM 12x 50x125 DWL
2 OPD 2 do szafy PPD 1
Plan na IV Piętrze:
kanał 70 MM 12x 50x125 DWL
2 OPD 2 do szafy PPD 1
Plan na IV Piętrze:
2x 707-3x 2x2,5 mm2
Zasilanie szafy PPD 1 (z RK-1PPD)
Plan na IV i V Piętrz:
2x UTP-2x 16 mm2
Instalacja wyrtenowczo
(do LSW z CSW)
Szafa PPD 0
Szafa PPD 1
Metalowy kanał kablowy 300x42
181x 5/FTP kat. 7
WINDA
KL.I
KL.II
RE60
RE90
RE120
HP20
RE
Kanał n/t PCV
8x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
28x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
27x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
42x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
44x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
79x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
82x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
74x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
22x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
48x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
12x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
32x 5/FTP kat. 7
Kanał n/t PCV
14x 5/FTP kat. 7
Listwa n/t PCV
4x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
2x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
8x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
6x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
20x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
14x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
13x 5/FTP kat. 7
Listwa n/t PCV
19x 5/FTP kat. 7
Listwa n/t PCV
2x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
8x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
8x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
4x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
6x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
2x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
4x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
4x5/FTP kat.7
Listwa n/t PCV
4